

엑셀 2013 - 2

수식 및 조건부 함수

엑셀의 가장 큰 장점은 수식을 작성해 자동으로 계산을 할 수 있으며, 숫자를 많이 다루는 문서 작업에서는 연산자를 이용하여 간단한 수식을 입력하여 바로 결과를 확인할 수 있다. 복잡한 계산이나 반복되는 작업은 함수를 사용하여 빠르고 간편하게 결과를 처리할 수 있다.

수식 구성 및 셀 참조 이해하기

엑셀 수식은 등호(=)로 시작하여 피연산자와 연산자로 이루어진 계산식이다. 셀에는 수식 결과가 표시되며, 입력된 수식은 수식 입력줄에서 확인하고 수정한다.

= 피연산자 연산자 피연산자

- 피연산자 : 연산할 대상으로 숫자, 셀 참조, 문자, 수식, 함수식
- 연산자 : 연산할 방식으로 산술 연산자, 참조 연산자, 비교 연산자, 문자 연산자

엑셀 수식에 사용되는 셀 참조는 상대 참조, 절대 참조, 혼합 참조가 있다. 셀 참조에 따라 수식을 복사할 경우 셀 참조의 행 번호와 열 이름이 바뀌거나 고정되며, 참조 체계를 변경할 경우 [F4] 키를 누른다.

상대 참조와 절대 참조 이용하여 수식 계산

상대 참조는 수식을 복사할 경우 행 번호와 열 이름이 변경된다. 절대 참조는 행/열 모두 \$가 붙는 형태로 수식을 복사할 경우 행 번호와 열 이름이 변경되지 않는다.

① [B4] 셀을 선택한 후 '=A4-(A4*\$B\$3)'을 입력한 후 [Enter] 키를 누른다.

	A	B	C	D	E	F	G
2							
3	발입금	3%	6%	9%	12%	15%	18%
4	10,000	=A4-(A4*\$B\$3)					
5	15,000						
6	20,000						
7	25,000						
8	30,000						
9	35,000						
10	40,000						
11	45,000						
12	50,000						
13	55,000						
14	60,000						
15	65,000						
16	70,000						
17	75,000						
18	80,000						

② [B4] 셀을 선택한 후 마지막 셀까지 자동 채우기 한 후 [자동 채우기 옵션] - [서식 없이 채우기]를 선택한다.

	A	B	C	D	E	F	G
2							
3	발입금	3%	6%	9%	12%	15%	18%
4	10,000	9,700					
5	15,000	14,550					
6	20,000	19,400					
7	25,000	24,250					
8	30,000	29,100					
9	35,000	33,950					
10	40,000	38,800					
11	45,000	43,650					
12	50,000	48,500					
13	55,000	53,350					
14	60,000	58,200					
15	65,000	63,050					
16	70,000	67,900					
17	75,000	72,750					
18	80,000	77,600					
19							
20							

혼합 참조 이용하여 수식 계산

혼합 참조는 행/열 한군데만 \$가 붙는 형태로 수식을 복사할 경우 행 번호나 열 이름 중 \$가 붙지 않은 부분만 변경된다.

① [B4] 셀을 선택한 후 ‘= \$A4-(\$A4*B\$3)’을 입력한 후 [Enter] 키를 누른다.

② [B4:G18] 셀까지 범위를 지정한 후 [F2] 키를 눌러 편집 모드 상태에서 [Ctrl] + [Enter] 키를 누른다.


함수 구조 이해하기

함수는 계산에 필요한 값을 입력받아 반복적이고 복잡한 계산 과정을 미리 정해 놓은 계산식에 의해 연산하여 결과를 반환한다.

= 함수 이름(인수1,인수2,인수3, … ,인수n)

- 함수 이름 : 일련의 계산식이 약속되어 있는 함수 이름
- 인수 : 함수로 계산할 때 필요한 데이터(숫자, 문자, TRUE/FALSE와 같은 논리값, 셀 참조, 오류 값, 수식 또는 함수식)
- 쉼표 : 인수와 인수를 구분



셀에 함수를 입력하면 입력된 함수명으로 시작하는 함수들이 목록으로 나타나며, 목록에서 함수를 선택할 경우 더블 클릭하거나 [Tab] 키를 누른다. 함수를 선택한 후 [Ctrl] + [A] 키를 누르면 [함수 인수] 대화상자가 나타난다.



Tip 빠른 분석 도구로 함수 결과 구하기 : 엑셀 2013에 새롭게 추가된 빠른 분석 도구를 이용하면 합계, 평균, 개수, 총%, 누계를 쉽고 빠르게 바로 구할 수 있다.


① [B4:H18] 셀까지 범위를 지정한 후 범위 끝에 [빠른 분석]을 선택한다.

② [빠른 분석] 도구에서 [합계]를 선택한 후 열 방향 [평균]을 선택한다.



SUMIF() 함수 이용하여 조건에 만족하는 합계 구하기

SUMIF() 함수를 이용하여 지정한 조건에 만족하는 데이터의 값을 더할 수 있다.



함수 인수

- Range : 조건을 판단할 셀 범위
- Criteria : 조건, 값, 셀
- Sum_Range : 합계를 계산할 셀 범위

- ① [F3] 셀을 선택한 후 '=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,"강남",\$F\$5:\$F\$94)'을 입력한 후 [Enter] 키를 누른다.

지점별 판매 현황						
지점명	지점	단가	수량	할인율	매출	
주문일	지점	단가	수량	할인율	매출	
12/03	분당	33,000	3		99,000	
12/03	합정	19,000	21	25%	299,250	
12/03	합정	5,000	6	25%	22,500	
12/03	여의도	26,000	40	25%	780,000	
12/04	강남	9,000	50		450,000	
12/04	합정	18,000	3		54,000	
12/04	합정	18,000	30		540,000	
12/04	종로	20,000	42	10%	756,000	

=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,"강남",\$F\$5:\$F\$94)						
	A	C	D	E	F	
1	지점별 판매 현황					
3	지점명			매출합계	W	3,615,350
4	주문일	지점	단가	수량	할인율	매출
5	12/03	분당	33,000	3		99,000
6	12/03	합정	19,000	21	25%	299,250
7	12/03	합정	5,000	6	25%	22,500
8	12/03	여의도	26,000	40	25%	780,000
9	12/04	강남	9,000	50		450,000
10	12/04	합정	18,000	3		54,000
11	12/04	합정	18,000	30		540,000
12	12/04	종로	20,000	42	10%	756,000

- ② [F3] 셀을 선택한 후 [F2] 키를 눌러 편집 모드에서 '=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,"여의도",\$F\$5:\$F\$94)'로 수정한 후 [Enter] 키를 누른다.

SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,"여의도",\$F\$5:\$F\$94)							
A	B	C	D	E	F	G	H
1	지점별 판매 현황						
2	지점명	=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,"여의도",\$F\$5:\$F\$94)					
3	주문일	지점	단가	수량	할인율	매출	
4	12/03	분당	33,000	3		99,000	
5	12/03	합정	19,000	21	25%	299,250	
6	12/03	합정	5,000	6	25%	22,500	
7	12/03	여의도	26,000	40	25%	780,000	
8	12/04	강남	9,000	50		450,000	
9	12/04	합정	18,000	3		54,000	
10	12/04	합정	18,000	30		540,000	
11	12/04	종로	20,000	42	10%	756,000	

=SUM(\$B\$5:\$B\$94,여의도,\$F\$5:\$F\$94)						
	A	B	C	D	E	F
1	지점별 판매 현황					
3	지점명				매출합계	₩ 8,524,700
4	주문일	지점	단가	수량	할인율	매출
5	12/03	분당	33,000	3		99,000
6	12/03	합정	19,000	21	25%	299,250
7	12/03	합정	5,000	6	25%	22,500
8	12/03	여의도	26,000	40	25%	780,000
9	12/04	강남	9,000	50		450,000
10	12/04	합정	18,000	3		54,000
11	12/04	합정	18,000	30		540,000
12	12/04	종로	20,000	42	10%	756,000

- ③ [F3] 셀을 선택한 후 [F2] 키를 눌러 편집 모드에서 '=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,\$B\$3,\$F\$5:\$F\$94)'로 수정한 후 [Enter] 키를 누른다. [B3] 셀에 지점명을 입력하면 [F3] 셀에 조건에 만족하는 매출합계가 나타난다.


F3	=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,\$D\$3,\$F\$5:\$F\$94)										
	A	B	C	D	E	F	G				
1	지점별 판매 현황										
3	지점명	강남	=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,\$D\$3,\$F\$5:\$F\$94)								
4	주문일	지점	단가	수량	할인율	매출					
5	12/03	분당	33,000	3		99,000					
6	12/03	합정	19,000	21	25%	299,250					
7	12/03	합정	5,000	6	25%	22,500					
8	12/03	여의도	26,000	40	25%	780,000					
9	12/04	강남	9,000	50		450,000					
10	12/04	합정	18,000	3		54,000					
11	12/04	합정	18,000	30		540,000					
12	12/04	종로	20,000	42	10%	756,000					

=SUMIF(\$B\$5:\$B\$94,\$B\$3,\$F\$5:\$F\$94)						
	A	B	C	D	E	F
1	지점별 판매 현황					
3	지점명	강남			매출합계	₩ 3,615,350
4	주문일	지점	단가	수량	할인율	매출
5	12/03	분당	33,000	3		99,000
6	12/03	합정	19,000	21	25%	299,250
7	12/03	합정	5,000	6	25%	22,500
8	12/03	여의도	26,000	40	25%	780,000
9	12/04	강남	9,000	50		450,000
10	12/04	합정	18,000	3		54,000
11	12/04	합정	18,000	30		540,000
12	12/04	종로	20,000	42	10%	756,000

Tip 데이터 유효성 검사와 함수 활용하기: 데이터 유효성 검사 중 목록 기능을 함수에 활용한다.

- ① [B4:B94] 셀까지 범위를 지정한 후 [Ctrl] + [C] 키를 눌러 복사한다.
 ② [H4] 셀에 [Ctrl] + [V] 키를 눌러 붙여넣기한다.
 ③ [데이터 탭 - 데이터 도구 그룹 - 중복된 항목 제거]를 선택한 후 [중복된 항목 제거] 대화상자에서 [확인] 버튼을 클릭한다.

	A	B	C	D	E	F
3	지점명	강남			매출합계	₩ 3,615,351
4	주문일	지점	단가	수량	할인율	매출
5	12/03	분당	33,000	3		99,000
6	12/03	합정	19,000	21	25%	299,250
7	12/03	합정	5,000	6	25%	22,500
8	12/03	여의도	26,000	40	25%	780,000
9	12/04	강남	9,000	50		450,000
10	12/04	합정	18,000	3		54,000
11	12/04	합정	18,000	30		540,000
12	12/04	종로	20,000	42	10%	756,000
13	12/04	종로	31,000	20		620,000
14	12/04	신사	21,000	10		210,000
15	12/04	종로	13,000	20		260,000
16	12/04	신사	18,000	40		720,000



④ [데이터 탭 - 정렬 및 필터 그룹 - 오름차순 정렬]을 선택한다.

지점명	강남	매출합계	W	3,615,350
주문일	지점	단가	수량	할인율
12/03	분당	33,000	3	
12/03	합정	19,000	21	25%
12/03	합정	5,000	6	25%
12/03	여의도	26,000	40	25%
12/04	강남	9,000	50	
12/04	합정	18,000	3	
12/04	합정	18,000	30	
12/04	종로	20,000	42	10%

지점명	강남	매출합계	W	3,615,350
주문일	지점	단가	수량	할인율
12/03	분당	33,000	3	
12/03	합정	19,000	21	25%
12/03	합정	5,000	6	25%
12/03	여의도	26,000	40	25%
12/04	강남	9,000	50	
12/04	합정	18,000	3	
12/04	합정	18,000	30	
12/04	종로	20,000	42	10%

⑤ [B2] 셀을 선택한 후 [데이터 탭 - 데이터 도구 그룹 - 데이터 유효성 검사 - 데이터 유효성 검사]를 선택한다.

⑥ [데이터 유효성 검사] 대화상자에서 제한 대상은 '목록', 원본은 '\$H\$5:\$H\$11'을 선택한 후 [확인] 버튼을 클릭한다.

지점명	강남	매출합계	W	3,615,350
주문일	지점	단가	수량	할인율
12/03	분당	33,000	3	
12/03	합정	19,000	21	25%
12/03	합정	5,000	6	25%
12/03	여의도	26,000	40	25%
12/04	강남	9,000	50	
12/04	합정	18,000	3	
12/04	합정	18,000	30	
12/04	종로	20,000	42	10%

제한 대상(A):

목록

원본(S):

\$H\$5:\$H\$11

제한 방법(D):

공백 무시(B)

제한 방법(D):

드롭다운 표시(I)

원본 범위

변경 내용을 설정이 같은 모든 셀에 적용(P)

모두 지우기(O)

확인

취소

⑦ [B2] 셀에 목록 버튼을 클릭한 후 지점명을 선택하면 [F3] 셀에 조건에 만족하는 매출합계가 나타난다.

지점명	종로	매출합계	W	8,048,400
주문일	지점	단가	수량	할인율
12/03	분당	33,000	3	
12/03	여의도	19,000	21	25%
12/03	합정	5,000	6	25%
12/03	여의도	26,000	40	25%
12/04	강남	9,000	50	
12/04	합정	18,000	3	
12/04	합정	18,000	30	
12/04	종로	20,000	42	10%

SUMIFS() 함수 이용하여 여러 조건을 만족하는 합계 구하기

SUMIFS() 함수를 이용하여 여러 조건에 만족하는 데이터의 값을 더할 수 있다.

함수 인수

- Sum_Range : 합계를 계산할 셀 범위
- Range 1 : 조건을 판단할 셀 범위
- Criteria 1 : 조건, 값, 셀
- Range 2 : 조건을 판단할 셀 범위
- Criteria 2 : 조건, 값, 셀

① [H2] 셀을 선택한 후 'SUMIFS(\$I\$6:\$I\$31,\$A\$6:\$A\$31,"수도권", \$B\$6:\$B\$31,"C")'을 입력한 후 [Enter] 키를 누른다.

=SUMIFS(\$B:\$B,\$D:\$D,"수도권",\$B:\$B,\$G:\$G,"CJ")									
지점명	택배사	=SUMIFS(\$B:\$B,\$D:\$D,"수도권",\$B:\$B,\$G:\$G,"CJ")							
지점명	택배사	1월		2월		3월		1사분기	
수도권	현대	16	0	12	10	14	11	42	21
경상권	CJ	42	34	11	9	18	14	71	57
충청권	KG로지스	29	23	52	42	41	0	122	65
전라권	현대	18	0	41	33	32	26	91	59
수도권	현대	12	10	15	12	12	10	39	32
수도권	CJ	12	33	19	0	27	0	58	33
충청권	KG로지스	16	13	17	14	19	15	52	42

=SUMIFS(\$4:\$6,\$1:\$1,\$A\$5,\$4:\$5,\$1,\$H\$3,"수도권",\$B\$6:\$B\$11,"CJ")												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1												
2	지점명			택배사			모바일 실적	164	인터넷 실적			
3												
4	지점명			택배사	1월	2월	3월	1사분기				
5					모바일	인터넷	모바일	인터넷	모바일	인터넷		
6	수도권	현대			16	0	12	10	14	11	42	21
7	광안권	CJ			42	34	11	9	18	14	71	57
8	충청권	KG로지스			29	23	52	42	41	0	122	65
9	전라권	현대			18	0	41	33	32	26	91	59
10	수도권	현대			12	10	15	12	12	10	39	32
11	수도권	CJ			12	33	19	0	27	0	58	33
12	충청권	KG로지스			16	13	17	14	19	15	52	42

⑤ ‘이름 상자’ 목록 버튼을 클릭하여 정의된 이름을 확인한다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
지역명 택배사	모바일	택배사	KG로직스		모바일 실적		348		인터넷 실적	
지역명	모바일	인터넷	모바일	인터넷	모바일	인터넷	모바일	인터넷	모바일	인터넷
수도권 현대	16	0	12	10	14	11	42	21		
중남부 CJ	42	34	11	9	18	14	71	57		
충청권 KG로직스	29	23	52	42	41	0	122	65		

⑥ [J2] 셀을 선택한 후 ‘=SUMIFS(인터넷지역,\$B\$2,택배사,\$E\$2)’을 입력한 후 [Enter] 키를 누른다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	지명명	출생년	학제사	KG로지스	모바일 실적							
2												
3	지명명	학제사	1월	2월	3월	1사분기						
4			모바일	안티넷	모바일	안티넷	모바일	안티넷	모바일	안티넷		
5	수도권	한대	16	0	12	30	34	11	42	21		
6	중앙권	CJ	42	34	11	9	18	14	71	57		
7	출생년	KG로지스	29	23	52	42	41	0	122	65		
8	안티넷	한대	18	0	41	33	32	26	91	59		
9	수도권	한대	12	10	35	12	12	10	39	32		
10	수도권	CJ	12	33	19	0	27	0	56	31		
11	출생년	KG로지스	16	13	17	34	19	15	52	42		

Tip 정의된 이름 삭제 및 편집하기: 정의된 이름은 이름 상자 목록 버튼을 클릭하여 확인한다. 정의된 이름을 삭제하거나 수정 또는 참조 대상 범위를 변경할 수 있다.

- ① [수식 탭 - 정의된 이름 그룹 - 이름 관리자]를 선택한다.
- ② [이름 관리자] 대화상자에서 '지역명'을 선택한 후 [편집] 버튼을 클릭한다.
- ③ [이름 편집] 대화상자에서 '지역명'을 '지역'으로 변경한 후 [확인] 버튼을 클릭한다.

[illegible]